

Aportaciones al inventario de los Heteroptera (Hemiptera) de Galicia (N.O. Península Ibérica). I. Familia Coreidae Leach, 1815.

Javier Pérez Valcárcel * & Fernando Prieto Piloña **

* c/ Dolores Rodríguez Sopeña, 9-3ºD. E-15007 A CORUÑA. e-mail: jpvalcarcel@aegaweb.com

** c/ Nanín, 37. E-36966 Bordóns (Sanxenxo, PONTEVEDRA). e-mail: fprieto@aegaweb.com

Resumen: Se recopilan datos faunísticos de 22 especies pertenecientes a la Familia Coreidae Leach, 1815 (Heteroptera) presentes en Galicia (N.O. de la Península Ibérica). *Arenocoris waltlii* (Herrich-Schaeffer, 1834), *Centrocoris spiniger* (Fabricius, 1781), *Centrocoris variegatus* Kolenati, 1843, *Spathocera dalmannii* (Schilling, 1829) y *Gonocerus insidiator* (Fabricius, 1787) se citan de Galicia por primera vez.

Palabras clave: Hemiptera, Heteroptera, Coreidae, Península Ibérica, Galicia, faunística.

Abstract: Contributions to the inventory of the Heteroptera (Hemiptera) of Galicia (N.W. Iberian Peninsula). I. Family Coreidae Leach, 1815. Faunistic data of 22 species from Galicia (N.W. Iberian Peninsula) belonging to the Family Coreidae Leach, 1815 are compiled. *Arenocoris waltlii* (Herrich-Schaeffer, 1834), *Centrocoris spiniger* (Fabricius, 1781), *Centrocoris variegatus* Kolenati, 1843, *Spathocera dalmannii* (Schilling, 1829) y *Gonocerus insidiator* (Fabricius, 1787) are recorded from Galicia for the first time.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Coreidae, Iberian Peninsula, Galicia, faunistics.

Recibido: 09 de julio de 2009
Aceptado: 14 de julio de 2009

Publicado on-line: 1 de agosto de 2009

Introducción

Como sucede en muchos otros grupos de insectos, el conocimiento sobre la distribución de los Heteroptera en la Comunidad Autónoma de Galicia es escaso. En lo que se refiere a la familia Coreidae en concreto, están citadas 17 especies de un total de 36 catalogadas hasta la fecha para el ámbito iberoibaleár (Dolling, 2006).

Hasta donde hemos podido revisar, las citas bibliográficas para el territorio gallego se encuentran repartidas en trabajos de muy diversa procedencia: en los antiguos catálogos sobre Hemiptera ibéricos de Bolívar & Chicote (1879) y Chicote (1880); en forma de citas aisladas en publicaciones ya sea exclusivamente sobre Hemiptera (Puton, 1876; Seabra, 1930; Gómez-Menor, 1956; Bator, 1957), o abarcando diversos órdenes (Chapman & Champion, 1907; Español, 1956; Eiroa, 1982); en trabajos de entomología aplicada (Urquijo, 1937; Mainer, 1979); o en el que parece ser el único trabajo centrado exclusivamente en la fauna hemipterológica de Galicia, Vázquez *et al.* (2003), aunque de una zona geográfica tan concreta y de especiales características como son las Islas Cíes. Especial mención requiere el trabajo de Vázquez (1985), el más exhaustivo en cuanto a revisión bibliográfica y de material ibérico depositado en grandes colecciones pero que, sin embargo, no aporta gran número de datos referidos a Galicia.

Esta primera nota pretende ser una primera aproximación de conjunto y actualización del estado de conocimiento de los Coreidae en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Material y Métodos

Se han estudiado 218 ejemplares, procedentes de muestreos no sistemáticos efectuados entre 1992 y 2007 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Para la ordenación y nomenclatura de las especies se han utilizado los recientes catálogos de Dolling (2006) y Aukema (2007). A la hora de hacer consideraciones acerca de la distribución ibérica de las distintas especies se ha recurrido únicamente a obras generales o a aquellas que se han considerado relevantes en cada caso concreto.

Para cada especie se han aportado todas las citas previas en la bibliografía disponible, hasta donde se ha podido revisar, las citas inéditas y una breve reseña genérica sobre su distribución mundial y peninsular, así como un comentario cuando se ha considerado procedente. Se han incluido únicamente aquellas sinonimias bajo las que se han citado especies en el área de estudio.

Los legatarios del material estudiado se indican en el texto mediante las siguientes abreviaturas: Pedro A. Álvarez (ALV), Gumersindo Cerviño (CER), Sergio Devesa (DEV), Manuel Freire (MFR), Lorenzo Gómez-Prieto (LGP), Juan Pérez Arias (JPA), Carlos Pérez Valcárcel (CPV), Javier Pérez Valcárcel (JPV), Fernando Prieto Piloña (FPP) y J. Santamaría (SAN). Todos los ejemplares capturados se hallan depositados en la colección de Javier Pérez Valcárcel.

Por último, se incluyen una lista de las especies presentes en Galicia y su distribución por provincias (Apéndice 1), y otra con las 108 localidades de las que se aportan datos y sus correspondientes coordenadas U.T.M. 10x10 (Apéndice 2).

Lista de especies

Subfam. Pseudophloeinae Stål, 1868

Tribu Pseudophloeini Stål, 1868

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Citas previas

Pontevedra: Cangas do Morrazo (Chapman & Champion, 1907); *sin localidad precisa* (Español, 1956)

Especie distribuida por Europa, norte de África y extendiéndose a regiones occidentales de Asia (Moulet, 1995; Dolling, 2006). En la Península Ibérica ocupa la mitad septentrional, estando citada en el cuadrante noroeste de Asturias, Salamanca o norte de Portugal (Vázquez, 1985; Moulet, 1995), además de las citas ya referidas para la provincia de Pontevedra, antiguas y que no han sido posteriormente confirmadas.

No hemos podido estudiar ejemplares de esta especie.

Arenocoris intermedius (Jakovlev, 1883)**Citas previas**

Pontevedra: Marín, O Grove (Vázquez, 1985); Praia da Lanzada (Vázquez, 1985; Moulet, 1995)

Especie de distribución mediterránea, regiones occidentales de Asia y África tropical (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica, especialmente de la vertiente mediterránea (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

No hemos podido estudiar ejemplares de esta especie.

Arenocoris waltlii (Herrich-Schaeffer, 1834)**Material estudiado**

Lugo: Lugo, casco urbano, 15-08-2003, 1♀ (JPV); 13-10-2003, 1♀ (JPV)

Ourense: Vilar Dastrés, 11-07-1993, 1♀ (MFR)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para Galicia.

Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835)**Citas previas**

A Coruña: Ferrol (Puton, 1876; Chicote, 1880); Sardiñeiro-Corcubión (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Tui (Seabra, 1930); Vigo (Chapman & Champion, 1907; Vázquez, 1985; Moulet 1995); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003)

Material estudiado

A Coruña: A Coruña, 17-09-2007, 1♀ (JPV); Ponteceso, 23-05-1999, 1♂ y 1♀ (JPV)

Lugo: Degrada, 26-06-1993, 1♀ (JPV)

Ourense: Fonte da Cova, 28-06-1997, 1♀ (JPV)

Pontevedra: Praia de Barra, 06-05-1996, 1♀ (JPV); San Vicente do Grove, 26-03-1995, 1♂ ej. (DEV)

Especie de distribución euromediterránea y centroasiática (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para las provincias de Lugo y Ourense.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)**Citas previas**

Lugo: Becerreá (Vázquez, 1985)

Material estudiado

A Coruña: Bembibre, 11-06-1994, 1♂ y 1♀ (JPV)

Lugo: Ferrería do Incio, 16-06-1999, 1♂ y 1♀ (JPV); 13-06-2000, 1♀ (JPV); Piño, 08-08-2006, 1♀ (JPV); Ribasaltas, 10-05-2006, 1♂ y 1♀ (JPV); 06-06-2006, 1♂ y 1♀ (JPV); Río de Rufión, 23-05-2000, 1♂ (JPV)

Ourense: Verín, 01-07-1999, 1♂ (JPA)

Pontevedra: Dorrón, 10-05-2006, 3♀♀ (FPP); O Santo, 19-05-2004, 1♂ y 1♀ (FPP)

Especie de distribución euromediterránea y en regiones occidentales de Asia (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Citas previas

Lugo: Becerreá (Vázquez, 1985)

Pontevedra: *sin localidad precisa* (Moulet, 1995)

Material estudiado

A Coruña: Ardaña, 11-04-2006, 1♀ (JPV)

Lugo: Bóveda, 406 m., 24-05-2006, 1♂ (JPV); Escádebas, 06-06-1993, 1♂ (JPV); Ferrería de Incio, 16-06-1999, 4♀♀ (JPV)

Pontevedra: O Santo, 19-05-2004, 1♀ (FPP); Simes, 20-05-2004, 1♀ (FPP)

Especie de distribución europea y extendida hacia regiones occidentales de Asia (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Según Moulet (1995) su distribución en Europa occidental no es conocida más que de forma incompleta y requiere observaciones más en profundidad. Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para la provincia de A Coruña.

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Citas previas

Lugo: Becerreá (Vázquez, 1985)

Material estudiado

A Coruña: Caaveiro, 05-08-1995, 1♀ (JPV)

Lugo: Alto do Poio, 1.474 m., 13-05-2003, 2♂♂ (JPV); Barcia, 21-07-1996, 1♂ (ALV); Bóveda, 25-05-2006, 1♂ (JPV); Doiras, 27-06-1993, 1♂ (JPV); Escádebas, 08-06-1993, 6♂♂ (JPV); Freixo, 800 m., 29-05-2003, 1♂ (JPV); Graveiras de Cadórniga, Monforte, 08-06-2005, 1♂ (JPV); Ribasaltas, 21-05-2003, 5♂♂ (JPV); 10-05-2006, 6♂♂ y 1♀ (JPV); 06-06-2006, 1♂ (JPV); Santalla de Abaixo, 800 m., 29-05-2003, 3♂♂ (JPV)

Ourense: Os Peares, 27-05-2004, 1♀ (FPP); 31-05-2004, 1♂ (FPP)

Pontevedra: Nanín, 13-06-2004, 1♂ (FPP); Nantes, 25-07-2006, 2♂♂ (FPP)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794)

Citas previas

Ourense: Casaio (Chapman & Champion, 1907)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran

parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995). Según Moulet (1995), sobre todo en el litoral mediterráneo. Tras la cita de Chapman & Champion (1907), hace ya más de un siglo, esta especie no ha vuelto a ser capturada por lo que su presencia en Galicia merece confirmación.

Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794)

Citas previas

Pontevedra: Praia da Lanzada (Bator, 1957; Vázquez, 1985)

Distribuida por región mediterránea y Oriente Medio (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

No hemos podido estudiar ejemplares de esta especie.

Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 1803)

Citas previas

Ourense: O Carballiño (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Tui (Seabra, 1930); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003)

Material estudiado

A Coruña: Praia de Morouzos, 20-08-2006, 1♂ (JPV)

Lugo: Lugo, casco urbano, 31-10-2001, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 08-08-1998, 1♂ (JPV); 20-05-1999, 1♀ (JPV); 01-10-2001, 2♀♀ (JPV); 01-09-2001, 1♂ y 1♀ (JPV); O Mato, 07-06-2007, 1♀ (JPV)

Ourense: Vilardeasilva, 16-10-1998, 1♂ (FPP & JPV)

Pontevedra: Nanín, 13-06-2004, 1♂ (FPP); 01-07-2004, 1♀ (FPP); 15-05-2006, 3♂♂ (FPP); Paredes, 01-06-1996, 1♀ (JPV)

Especie de distribución circunmediterránea (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para las provincias de A Coruña y Lugo.

Subfam. Coreinae Leach, 1815

Tribu Coreini Leach, 1815

Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781)

Material estudiado

Lugo: Babela, 07-08-2001, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 01-08-2000, 1♀ (JPV)

Ourense: Montefurado, 07-09-1993, 1♂ (JPV)

Especie de distribución paleártica occidental (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para Galicia.

Centrocoris variegatus Kolenati, 1845

Material estudiado

Lugo: Monforte de Lemos, 01-09-2001, 1♀ (JPV); 01-08-2002, 1♀ (JPV)

Especie de distribución paleártica occidental (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica, especialmente de su mitad oriental (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para Galicia.

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas

A Coruña: Guísamo (Mainer, 1979); Cecebre, Sada, Santiago de Compostela (Vázquez, 1985)

Lugo: Becerreá (Vázquez, 1985)

Ourense: Ourense (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Vigo (Chapman & Champion, 1907; Vázquez, 1985); Tui (Seabra, 1930); A Caeira, A Madroa, Moscoso, Vilagarcía de Arousa (Vázquez, 1985); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003)

Material estudiado

A Coruña: Bastabales, 08-03-1992, 1♂ (SAN); Guiliade, 07-04-1993, 1♀ (CER); Portomouros, 29-03-1995, 1♂ (JPV)

Lugo: Barcia, 23-04-1995, 6♂♂ y 3♀♀ (ALV); 17-07-1996, 1♀ (ALV); 21-07-1996, 3♀♀ (ALV); Escádebas, 06-06-1993, 1♂ y 1♀ (JPV); Liber, 23-07-1994, 1♂ (DEV); Liñares, 1.200 m., 18-07-2007, 1 ej. (JPV); Lugo, Campus Universitario, 24-03-1995, 1♀ (ALV); 03-04-1995, 1♀ (ALV); Monforte de Lemos, 05-09-1993, 4♀♀ (JPV); Neira, 13-08-1997, 1♀ (ALV); Pedreda, 450 m., 12-06-1995, 2♂♂ y 2♀♀ (ALV); 07-05-1995, 1♀ (ALV); Piornedo, 27-06-1993, 1♂ (JPV); San Román, Serra dos Ancares, 01-10-1995, 1♀ (JPV); Seoane do Courel, 10-08-1992, 1♂ (ALV); Viladiciente, 13-06-2006, 1 ej. (JPV)

Ourense: Casaio, 24-07-1994, 1♂ y 1♀ (JPV); Riodolas, 17-05-2001, 1♀ (JPV); Rubillón, 30-04-1994, 1♂ y 1♀ (JPV)

Pontevedra: A Ramallosa, 17-06-1995, 1♀ (ALV); 28-07-1996, 1♂ (ALV); Caldas de Reis, 22-07-1995, 1♀ (JPV); Cuntumil, 30-05-2004, 1♀ (FPP); Dorrón, 10-05-2006, 2♂♂ y 2♀♀ (FPP); Fragoselo, 06-12-1993, 1♂ (ALV); O Santo, 17-05-2004, 1♀ (FPP)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de toda la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Probablemente sea la especie más abundante y ampliamente extendida de los coreidos presentes en Galicia.

***Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)**

= *Enoplops cornutus* (Herrich-Schaeffer, 1833)

Citas previas

Lugo: Serra dos Ancares (Vázquez, 1985)

Ourense: Baños de Molgas (Vázquez, 1985)

Material estudiado

A Coruña: O Burgo, 01-05-2001, 1♀ (JPV); O Roncudo, 07-03-1998, 1♂ (JPV)

Lugo: Lugo, casco urbano, 13-10-2003, 2♀♀ (JPV); Monforte de Lemos, 01-10-1999, 1♀ (JPV); 01-10-2000, 1♂ y 1♀ (JPV); Rubián, 31-07-2006, 1♀ (JPV); Vilarello, 25-06-1995, 1♀ (JPV); 25-06-2004, 1♂ (FPP & JPV)

Ourense: Balneario de Requeixo, 06-04-1993, 1♀ (JPV); Riodolas, 17-05-2001, 1♂ (JPV)

Pontevedra: Samil, 12-01-1997, 1♀ (JPV)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995). Presente en localidades de toda la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)

Citas previas

A Coruña: Corcubión (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Vigo (Chapman & Champion, 1907); Praia de Barra (Eiroa, 1982); Hío (Vázquez, 1985); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003)

Material estudiado

A Coruña: Praia de Balarés, 05-07-2006, 1♀ (JPV)

Lugo: Barcia, 21-07-1996, 1♂ (ALV); Chao do Fabeiro, 09-09-1993, 1♀ (JPV); Doiras, 27-06-1993, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 01-10-2001, 1♀ (JPV); Nocedo, 23-05-2001, 1♀ (JPV); Praia de Arealonga, 02-06-2003, 1♂ y 1♀ (JPV); Ribasaltas, 10-05-2006, 1♂ (JPV); Embalse de San Martiño, 11-07-1995, 1♂ (JPV)

Ourense: Casaio, 24-07-1994, 1♂ y 1♀ (JPV); Fonte da Cova, 27-05-1996, 1♂ (DEV); Oulego, 03-07-1995, 1♀ (JPV); Viladequinta, 24-07-1994, 1♂ (JPV); Vilar Dastrés, 11-07-1996, 1♀ (MFR)

Pontevedra: Praia de Barra, 06-05-1996, 1♀ (JPV)

Especie de distribución euromediterránea (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Probablemente por error, ya que se recogen las citas procedentes del trabajo de Vázquez (1985), en Moulet (1995) se afirma que la especie está ausente en la mitad septentrional peninsular.

Especie nueva para las provincias de Lugo y Ourense.

Spathocera dalmanii (Schilling, 1829) (Foto 1)

Material estudiado

Lugo: Freixo, 800 m., 29-05-2003, 7♂♂ y 10♀♀ (JPV); Ribasaltas, 10-05-2006, 1♀ (JPV)

Especie de distribución euromediterránea (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Citada en la Península de localidades del centro, País Vasco y Cataluña (Bolívar & Chicote, 1879; Gómez Menor, 1956; Ribes & Goula, 1995).

Especie nueva para Galicia, se amplía su área de distribución hacia el noroeste de la Península Ibérica.



Foto 1. Habitus de *S. dalmanii* (Sch.)

Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer, 1840)

Citas previas

Ourense: Luintra (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Moscoso (Vázquez, 1985)

Material estudiado

Lugo: Lugo, casco urbano, 13-10-2003, 1♀ (JPV); Moreda, 22-08-2006, 1♀ (FPP & JPV);

Rubián, 10-05-2006, 1♀ (JPV)

Especie de distribución paleártica (Moulet, 1995). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para la provincia de Lugo.

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

Citas previas

A Coruña: Corcubión (Vázquez, 1985)

Ourense: Ourense (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Moaña, Moscoso, Tui (Vázquez, 1985); Illas Cíes (Vázquez *et al.*, 2003)

Material estudiado

Lugo: Babela, 18-04-2006, 1♂ (JPV); Barcia, 15-07-1996, 1♀ (LGP); 17-07-1996, 1♀ (ALV); Os Picouzos, 29-05-2002, 1♀ (JPV); Outeiriño, 24-05-2006, 1♀ (JPV); Pedreda, 25-05-1995, 1♀ (ALV)

Ourense: Balneario de Requeixo, 06-04-1993, 1♂ (JPV); Casaio, 24-07-1994, 1♀ (JPV); Castrocaldelas, 19-04-1993, 1♀ (JPV); Portela do Trigal, 14-07-1998, 1♀ (ALV); Viladequinta, 24-07-1994, 1♀ (JPV)

Pontevedra: Dorrón, 10-05-2006, 1♂ y 1♀ (FPP); Nanín, 15-05-2006, 1♂ (FPP); Pontearreas, 16-08-1993, 1♂ (JPV)

Especie de distribución paleártica occidental (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Especie nueva para la provincia de Lugo.

Tribu Gonocerini Mulsant & Rey, 1870

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Citas previas

Lugo: Serra dos Ancares (Vázquez, 1985)

Ourense: Beade (Urquijo, 1937); Fiscal, Sanín (Vázquez, 1985)

Pontevedra: Tui (Seabra, 1930); Moscoso, Vigo (Vázquez, 1985)

Material estudiado

Lugo: A Cortevella, 09-06-2004, 1♂ y 1♀ (JPV); Bascuás, 15-08-1999, 1♀ (JPV); Lugo, casco urbano, 01-07-2003, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 14-06-1999, 1♀ (JPV)

Especie de distribución europea y extendida hacia Asia central (Moulet, 1995; Dolling, 2006).

Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985).

Gonocerus insidiator (Fabricius, 1787)

Material estudiado

Lugo: A Bastida, 27-07-2006, 1♀ (JPV); Monforte de Lemos, 01-05-2002, 1♀ (JPV);
Nocedo, 23-05-2001, 1♀ (JPV)

Especie de distribución holomediterránea (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Especie nueva para Galicia.

Gonocerus juniperi (Herrich-Schaeffer, 1839)

= *Gonocerus juniperi triqueticornis* Rambur, 1839

Citas previas

Pontevedra: Pontearreas (Vázquez, 1985)

Especie de distribución paleártica occidental (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

No hemos podido estudiar ejemplares de esta especie.

Tribu Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870

Phyllophya laciniata (Villers, 1789)

Citas previas

Ourense: Ourense (Vázquez, 1985)

Pontevedra: sin localidad precisa (Español, 1956); O Grove (Bator, 1957); Moscoso (Vázquez, 1985)

Material estudiado

Ourense: Allariz, 03-08-2005, 1♂ (CPV); Fonte da Cova, 19-06-1994, 1♂ (JPV)

Especie de distribución euromediterránea extendida a regiones occidentales de Asia y Arabia (Moulet, 1995; Dolling, 2006). Presente en localidades de gran parte de la Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995).

Discusión

En el presente trabajo se recogen datos faunísticos de 22 especies de Coreidae registrados en la Comunidad Autónoma de Galicia. De cinco de ellas, *Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829), *Arenocoris intermedius* (Jakovlev, 1883), *Coriomeris hirticornis* (Fabricius, 1794), *Loxocnemis dentator* (Fabricius, 1794) y *Gonocerus juniperi* (Herrich-Schaeffer, 1839) no se ha podido estudiar material y por tanto no se aportan nuevos registros.

Consideramos la presencia de *Coriomeris hirticornis* (Fabricius, 1794) como dudosa debido a que la única cita disponible (Chapman & Champion, 1907) tiene más de un siglo y no ha vuelto a ser registrada. Otras cinco especies, *Arenocoris waltlii* (Herrich-Schaeffer, 1834), *Centrocoris spiniger* (Fabricius, 1781), *Centrocoris variegatus* Kolenati, 1843, *Spathocera dalmannii* (Schilling, 1829) y *Gonocerus*

insidiator (Fabricius, 1787) se citan de Galicia por primera vez. Se aportan además 17 citas nuevas provinciales de otras 9 especies.

En la Tabla 1 se hace una comparación del número de especies de coreidos registradas en Europa, Península Ibérica, Cataluña y Galicia, respectivamente. En ella se pone de manifiesto que el número de especies registradas hasta la fecha en Galicia podría considerarse como bajo: 22 de las 36 especies ibéricas catalogadas (un 61%), y de las 30 catalogadas en Cataluña (un 73%) en el catálogo más reciente de Hemiptera disponible para una región ibérica.

Tabla 1. Comparativa del número de especies de Coreidos presentes en diversas áreas geográficas.

	Europa (Aukema, 2007)	Península Ibérica (Vázquez, 1985; Moulet, 1995)	Cataluña (Ribes <i>et al.</i> , 2004)	Galicia (previas + nuevas)
Pseudophloeinae	27	19	15	10 (9 + 1)
Coreinae	31	17	15	12 (8 + 4)
TOTAL	58	36	30	22 (17+5)

No parece que existan causas definidas para esta relativa pobreza de especies. La extensión de Galicia, su variedad de ambientes, climática, geológica y botánica, unidas a la capacidad de dispersión y la amplia distribución en general de las especies de este grupo, no harían esperable a priori este balance. Es probable pues que esta pobreza en especies esté en relación con un esfuerzo de muestreo insuficiente. No obstante hay que tener en cuenta que si bien la mayoría de especies de este grupo están ampliamente extendidas por la Península, sus registros son en muchos casos relativamente escasos y dispersos, tal vez debido a que los coreidos no hayan suscitado la atención y el estudio de otros grupos de artrópodos, tal vez porque sus poblaciones tengan una distribución discontinua o esporádica, o por ambas razones.

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer a J.M. Grosso-Silva, S. Requejo y X.L. Rey-Muñiz el envío de algunas referencias bibliográficas necesarias para la realización de este trabajo. A S. Devesa, M. Freire, C. Pérez Valcárcel y J. Santamaría el facilitarnos parte del material utilizado en esta nota.

Muy especialmente debemos agradecer a P.A. Álvarez, G. Cerviño, L. Gómez-Prieto y J. Pérez Arias su desinteresada colaboración en los muestreos a lo largo de estos años.

Bibliografía

Aukema, B. 2007. *Fauna Europaea: Hemiptera, Coreidae*. Fauna Europaea version 1.3, <http://www.faunaeur.org>

Bator, A. 1957. Hemipterologisches aus Spanien. *Beiträge zur Entomologie*, 7(3-4): 297-308.

Bolívar, I. & C. Chicote. 1879. Enumeración de los Hemípteros observados en España y Portugal. *Anales de la Sociedad española de Historia Natural*, 8: 147-186.

Chapman, T.A. & G.C. Champion. 1907. Entomology in N.W. Spain (Galicia and Leon). *Transactions of the Entomological Society, London*: 147-171 + 7 pl.

Chicote, C. 1880. Adiciones a la enumeración de los hemípteros observados en España y Portugal. *Anales de la Sociedad española de Historia Natural*, **9**: 185-203.

Dolling, W.R. 2006. *Family Coreidae Leach, 1815*. In: Aukema, B. & Rieger, Chr. (eds.). *Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Pentatomomorpha II*. Netherl. Entom. Soc., **5**: 43-101.

Eiroa Álvarez, M.E. 1982. *La entomofauna de las dunas de la playa de Barra (Cangas-Pontevedra)*. Memoria de Licenciatura (inédita). Facultad de Biología, Universidad de Santiago. Santiago, 134 pp.

Español, F. 1956. Contribución al estudio de los tenebriónidos del noroeste de España (Col. Heterómeros). *Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada (Barcelona)*, **24**: 5- 71.

Gómez-Menor, J. 1956. Consultas. *Graellsia*, **14**: 63-71.

Mainer, A. 1979. Fauna de la alfalfa en Guísamo (La Coruña). *BRAÑA, Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural*, **2**: 37-53.

Moulet, P. 1995. *Hémiptères Coreoidea (Coreidae, Rhopalidae, Alydidae), Pyrrhocoridae, Stenocephalidae euro-méditerranéens*. Faune de France. France et régions limitrophes, **81**: 1-336.

Puton, A. 1876. Note sur le *Bothrostethus annulipes* (*Gonocerus annulipes* H. Luc.). *Annales de la Société entomologique de France*, [Bulletin], (5)**6**: 34.

Ribes, J. & M. Goula. 1995. *El patrimoni biològic del Montseny*. Catàlegs de flora i fauna, II. Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals, 67 pp.

Ribes, J.; A. Serra & M. Goula. 2004. *Catàleg dels heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Institució Catalana d'Història Natural, Secció de Ciències Biològiques, Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 128 p.

Seabra, A.F. de. 1930. Aditamentos à Memória sôbre os Hemípteros Heterópteros da Região Paleárctica existentes no Museu de Coimbra. 4.º - Heterópteros de Tuy e Salamanca oferecidos ao Museu de Coimbra pelo Prof. Joaquim da Silva Tavares. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra, série I*, **47**: 1-17.

Urquijo Landaluze, P. 1937. Nuevos insectos registrados. En: *Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña, Años 1935-1936*. Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia, La Coruña, **12**: 16-21.

Vázquez, M.A., 1985. *Los Coreoidea ibéricos*. Tesis Doctoral. Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 322 pp.

Vázquez, M.A.; M. Costas; F. Novoa & A. Baselga. 2003. Contribución al conocimiento de los heterópteros de las Islas Cíes (Galicia, noroeste de la Península Ibérica). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **27**(1-4): 149-155.

Apéndice 1. Catálogo actualizado de las especies de Coreidae de Galicia (citas bibliográficas, ○ ; citas nuevas, ● ; ambos tipos de cita, ■)

	C	L	O	P
Familia Coreidae Leach, 1815				
Subfamilia Pseudophloeinae Stål, 1868				
Tribu Pseudophloeini Stål, 1868				
1. <i>Arenocoris fallenii</i> (Schilling, 1829)				○
2. <i>Arenocoris intermedius</i> (Jakovlev, 1883)				○
3. <i>Arenocoris waltlii</i> (Herrich-Schaeffer, 1834)		●	●	
4. <i>Bothrostethus annulipes</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	■	●	●	■
5. <i>Ceraleptus gracilicornis</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	●	■	●	●
6. <i>Ceraleptus lividus</i> Stein, 1858	●	■		■
7. <i>Coriomeris denticulatus</i> (Scopoli, 1763)	●	■	●	●
8. <i>Coriomeris hirticornis</i> (Fabricius, 1794)			○	
9. <i>Loxocnemis dentator</i> (Fabricius, 1794)				○
10. <i>Strobilotoma typhaecornis</i> (Fabricius, 1803)	●	●	■	■
Subfamilia Coreinae Leach, 1815				
Tribu Coreini Leach, 1815				
11. <i>Centrocoris spiniger</i> (Fabricius, 1781)		●	●	
12. <i>Centrocoris variegatus</i> Kolenati, 1845		●		
13. <i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	■	■	■	■
14. <i>Enoplops scapha</i> (Fabricius, 1794)	●	■	■	●
15. <i>Haploprocta sulcicornis</i> (Fabricius, 1794)	■	●	●	■
16. <i>Spathocera dalmannii</i> (Schilling, 1829)		●		
17. <i>Spathocera lobata</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)		●	○	○
18. <i>Syromastus rhombeus</i> Linnaeus, 1767	○	●	■	■
Tribu Gonocerini Mulsant & Rey, 1870				
19. <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze, 1778)		■	○	○
20. <i>Gonocerus insidiator</i> (Fabricius, 1787)		●		
21. <i>Gonocerus juniperi</i> (Herrich-Schaeffer, 1839)				○
Tribu Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870				
22. <i>Phyllophyta laciniata</i> (Villers, 1789)			■	○

Apéndice 2. Relación de localidades citadas en el texto con sus correspondientes coordenadas U.T.M. 10x10.

Provincia de A Coruña

A Coruña, casco urbano	29TNJ40	O Burgo	29TNJ40
Ardaña	29TNH28	O Roncudo	29TNH09
Bastabales	29TNH24	Ponteceso	29TNH09
Bembibre	29TNH26	Portomouros	29TNH25
Caaveiro	29TNJ70	Praia de Balarés	29TNH08
Cecebre	29TNH59	Praia de Morouzos	29TNJ93
Corcubión	29TMH85	Sada	29TNJ60
Ferrol	29TNJ61	Santiago de Compostela	29TNH34
Guiliade	29TNH68	Sardiñeiro-Corcubión	29TMH85
Guísamo	29TNH59		

Provincia de Lugo

A Bastida	29TPH10	Moreda	29TPH11
A Cortevella, Serra do Miradoiro	29TPH47	Neira	29TPH24
Alto do Poio, Serra do Rañadoiro	29TPH53	Nocedo	29TPH30
Babela, Monforte	29TPH10	O Mato	29TPH11
Barcia	29TPH65	Os Picouzos	29TPH21
Bascuás	29TPH26	Outeiriño	29TPH21
Becerréa	29TPH54	Pedreda	29TPH26
Bóveda	29TPH22	Piño	29TPH21
Chao do Fabeiro	29TPH21	Piornedo, Serra dos Ancares	29TPH74
Degrada, Serra dos Ancares	29TPH64	Praia de Arealonga	29TPJ04
Doiras, Serra dos Ancares	29TPH54	Ribasaltas	29TPH21
Escádebas	29TNH98	Río de Rufián, Serra do Courel	29TPH41
Ferreira de Incio	29TPH32	Rubián	29TPH22
Freixo, Serra do Ouribio	29TPH33	Embalse de San Martiño	29TPG59
Graveiras de Cadórniga, Monforte	29TPH10	San Román, Serra dos Ancares	29TPH64
Liber, Serra dos Ancares	29TPH54	Santalla de Abaixo, Serra do Ouribio	29TPH42
Liñares, O Cebreiro	29TPH52	Seoane do Courel	29TPH52
Lugo, campus universitario	29TPH16	Serra dos Ancares	29TPH74
Lugo, casco urbano	29TPH16	Viladicente, Serrón da Pena da Edra	29TPH54
Monforte de Lemos	29TPH20	Vilarello, Serra dos Ancares	29TPH74

Provincia de Ourense

Allariz	29TNG97	Os Peares	29TPH00
Balneario de Requeixo	29TPG24	Oulego	29TPH60
Baños de Molgas	29TPG07	Ourense	29TNG98
Beade	29TNG78	Portela do Trigal	29TPG79
Casaio	29TPG89	Riodolas	29TPG79
Castrocaldelas	29TPG39	Rubillón	29TNG59
Fiscal	29TPG09	Sanín	29TNG78
Fonte da Cova, Pena Trevinca	29TPG88	Verín	29TPG24
Luintra	29TPG09	Viladequinta	29TPG79
Montefurado	29TPG49	Vilar Dastrés	29TNG99
O Carballiño	29TNG79	Vilardesilva	29TPG79

Provincia de Pontevedra

A Caeira	29TNG29	Nantes	29TNG19
A Madroa	29TNG27	O Grove	29TNH10
A Ramallosa	29TNG16	O Santo	29TNG19
Caldas de Reis	29TNH21	Paredes	29TNH82
Cangas do Morrazo	29TNG17	Ponteareas	29TNG46
Cuntumil	29TNG19	Praia da Lanzada	29TNG19
Dorrón	29TNG19	Praia de Barra	29TNG17
Fragoselo	29TNG17	Samil	29TNG17
Hío	29TNG18	San Vicente do Grove	29TNH00
Illas Cíes	29TNG07	Simes	29TNG19
Marín	29TNG29	Tui	29TNG25
Moaña	29TNG28	Vigo	29TNG27
Moscoso	29TNG48	Vilagarcía de Arousa	29TNH11
Nanín	29TNG19		