

## NOTA / NOTE

# Nuevos registros de noctuidos de Galicia (España, N.O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Noctuidae).

Eliseo H. Fernández Vidal

Plaza de Zalaeta, 2, 5ºA. E-15002 A Coruña (ESPAÑA). e-mail: lisuco1@hotmail.com

---

**Resumen:** Presentamos nuevos datos faunísticos de noctuidos de Galicia (España) que representan 8 primeras citas para esta región así como 12 para sus provincias.

**Palabras clave:** Lepidoptera, Noctuidae, primeras citas, Galicia, España, N.O. Península Ibérica.

**Abstract:** *New records of noctuids from Galicia (Spain, NW Iberian Peninsula). (Lepidoptera: Noctuidae).* New faunistic data of noctuids from Galicia (Spain) are reported, representing 8 first records from this region and 12 from its provinces.

**Key words:** Lepidoptera, Noctuidae, first records, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.

---

*Recibido:* 7 de febrero de 2012

*Publicado on-line:* 17 de febrero de 2012

*Aceptado:* 8 de febrero de 2012

## Introducción

---

Al objeto de contribuir al conocimiento de la composición faunística de la familia Noctuidae en Galicia presentamos novedades para la región y sus provincias, resultado de la determinación de especies colectadas mayormente durante el pasado año 2011.

## Material y métodos

---

Colectamos la mayoría de ejemplares utilizando trampas de luz portátil tipo Heath con tubos fluorescentes de luz ultravioleta de 15 W, así como recogiendo los atraídos por todo tipo de luces de edificaciones y alumbrado público (tanto en áreas urbanas como rurales). La colecta fue siempre selectiva.

Presentamos los resultados en forma de listado comentado según el siguiente esquema: **1º** Nombre y autoría específica. **2º** Indicación de haber determinado por análisis genital al menos un ejemplar (g). **3º** Relación de ejemplares colectados, localizaciones y fechas, indicando el método de colecta (t = con trampa lumínica; l = "a las luces"). **4º** Comentarios.

En el ordenamiento genérico y específico seguimos básicamente a Yela [1998] así como mayormente en la nomenclatura taxonómica aunque, en algunos casos, atendemos a cambios propuestos en la bibliografía en que nos hemos basado para las determinaciones: FIBIGER (1990, 1993 y 1997), FIBIGER & HACKER (2007), FIBIGER *et al.* (2009), HACKER *et al.* (2002) y RONKAY *et al.* (2001). Obviamos toda indicación subfamiliar, tribal y subgenérica.

Realizamos 7 preparaciones genitales, que obran en nuestra colección de A Coruña, así como todos los ejemplares relacionados. Todas las capturas son Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez

Fandiño *leg.*, salvo excepciones especificadas y las anteriores al año 2002 que son Eliseo H. Fernández Vidal *leg.* Los datos geográficos de las localidades y/o localizaciones de captura se detallan en la Tabla I. Nuestras labores de colecta estuvieron amparadas por los correspondientes permisos de la Xunta de Galicia.

## Resultados

---

*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775). 2♂♂, Abadín, 19-VIII-89 (l); Moreda: 1♀, 28-VII-02 (l); 1♂, 29-VII-06 (t); 1♀, Seoane, 19-VIII-07 (l). Nueva para Lugo.

*Cryphia pallida* (Bethune-Baker, 1894). 1♀, Seoane, 2-X-11 (t). Nueva para Lugo.

*Bryophila vandusiae* Duponchel, 1842. (g). 1♂, Nocedo, 14-IX-03 (de día, batiendo la vegetación). Nueva para Galicia.

*Hoplodrina hesperica* Dufay & Boursin, 1960. (g). 1♂, Moreda, 12-VIII-06 (l); Seoane: 1♂, 9-IX-06 (l); 1♂, 1-IX-07 (l); 1♂ y 1♀, 1-X-11 (t). Determinados provisionalmente a ojo, los teníamos confundidos con *Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775), simpátrica y sincrónica en las mismas localidades con esta especie. Nueva para Galicia.

*Chilodes maritima* (Tauscher, 1806). Playa O Rañal: 1♀, 25-VI-11 (t); 1♂, 15-VII-11 (t) (muy volado). Nueva para Galicia.

*Xanthia togata* (Esper, 1788). 1♀, Seoane, 1-X-11 (l). Nueva para Galicia.

*Agrochola pistacinoides* (Aubuisson, 1867). 2♂♂, Seoane, 1-X-11 (t). Nueva para Galicia.

*Mythimna litoralis* (Curtis, 1827). 1♀, Playa Lago, 9-IX-06 (l), (F. Rosende *leg.*); 1♂, Playa O Rañal, 15-VII-11 (t). Nueva para A Coruña.

*Orthosia opima* (Hübner, [1808]). (g). Cecebre: 2♂♂, 13-II-05 (l); 2♂♂, 14-II-05 (l); 1♂, 18-II-05 (t); 1♀, 11-III-05 (t); 1♀, 15-III-05 (l); 2♂♂ y 3♀♀, 30-III-05 (l); 1♂ y 2♀♀, 31-III-05 (l); 1♂, 3-IV-05 (l); 1♂, 6-IV-05 (l); 1♀, 8-IV-05 (t); 1♂ y 1♀, 10-IV-05 (l); 1♂, 29-IV-05 (l); 1♂, 8-III-07 (l); 1♀, 14-III-07 (l); 2♂♂, 17-III-07 (t). Nueva para Galicia.

*Noctua interposita* (Hübner, [1790]). (g). 2♂♂, O Trigal, 21-V-11 (t). Nueva para Galicia.

*Xestia castanea* (Esper, 1798). 1♀, Seoane, 1-X-11 (t). Nueva para Galicia.

*Agrotis graslini* Rambur, 1848. 1♂, Playa Lago, 9-IX-06 (l), (F. Rosende *leg.*). Nueva para A Coruña.

## Conclusiones

---

Hemos documentado la presencia en Galicia de 12 especies que suponen 8 primeras citas regionales así como 12 para sus provincias (véase compendiado en Tabla II). Para la mayoría de las provinciales se amplía bastante su área de distribución geográfica gallega, así como la ibérica para las regionales, considerablemente respecto a *Xanthia togata* y *Chilodes maritima*. Es de destacar, aunque era de lo más plausible, la presencia en playas de A Coruña de las halófilas *Mythimna litoralis* y *Agrotis graslini*, hasta ahora sólo citadas cada una de una sola localidad pontevedresa (MENDES, 1914; SILVA CRUZ & GONÇALVES, 1950; HIERNAUX *et al.*, 2010).

## Agradecimiento

A Francisco Rosende Maneiro, que colectó para mí ejemplares a las luces del camping de Playa Lago. A mi esposa Antonia Rodríguez Fandiño, que hizo una buena parte de las capturas relacionadas en este trabajo. Y a Miguel López Caeiro por su colaboración fotográfica.

## Bibliografía

- FIBIGER, M. 1990. *Noctuidae Europaeae. Volume 1. Noctuinae I*: 208 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M. 1993. *Noctuidae Europaeae. Volume 2. Noctuinae II*: 230 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M. 1997. *Noctuidae Europaeae. Volume 3. Noctuinae III*: 418 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M. & HACKER, H. 2007. *Noctuidae Europaeae. Volume 9. Amphipyryinae - Xyleninae*: 410 pp. Entomological Press. SorØ.
- FIBIGER, M.; RONKAY, L.; STEINER, A. & ZILLI, A. 2009. *Noctuidae Europaeae. Volume 11. Pantheinae - Bryophilinae*: 504 pp.
- HACKER, H.; RONKAY, L. & HREBLAY, M. 2002. *Noctuidae Europaeae. Volume 4. Hadeninae I*: 419 pp. Entomological Press. SorØ.
- HIERNAUX, L.A.; HURTADO, A. & FERNÁNDEZ, J. 2010. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **38**(150): 177-185.
- MENDES, C. 1914. Contribuição para a fauna lepidopterica da Galliza e Minho. Lepidópteros de La Guardia. *Brotéria, Série Zoológica*, **12**: 61-75.
- RONKAY, L.; YELA, J.L. & HREBLAY, M. 2001. *Noctuidae Europaeae. Volume 5. Hadeninae II*: 452 pp. Entomological Press. SorØ.
- SILVA CRUZ, M.A. & GONÇALVES, T. 1950. Lepidópteros da Península Ibérica reunidos por Cândido Mendes. *Brotéria, Série Trimestral*, **46**: 17-45, 49-56.
- YELA, J.L. [1998]. Noctuidos del área iberobaleares: adiciones y correcciones a la lista sistemática, con consideraciones micro y macroevolutivas y una propuesta filogenética global (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). *ZAPATERI Revista aragonesa de Entomología*, **7**: 91-190.

Nombre	Municipio	Provincia	Altitud	UTM 10x10
Cecebre	Cambre	A Coruña	50	29TNJ59
Playa Lago	Muxía	A Coruña	20	29TMH98
Playa O Rañal	Arteixo	A Coruña	2	29TNH39
Abadín	Abadín	Lugo	498	29TPJ18
Moreda	Folgoso do Courel	Lugo	900	29TPH52
Nocedo	Quiroga	Lugo	292	29TPH30
Seoane	Folgoso do Courel	Lugo	640	29TPH52
O Trigal	Carballada	Ourense	698	29TPG79

Tabla I. Localidades y localizaciones citadas.

Especie	G	C	L	O
<i>Bena bicolorana</i>			X	
<i>Cryphia pallida</i>			X	
<i>Bryophila vandalusiae</i>	X		X	
<i>Hoplodrina hesperica</i>	X		X	
<i>Chilodes maritima</i>	X	X		
<i>Xanthia togata</i>	X		X	
<i>Agrochola pistacinooides</i>	X		X	
<i>Mythimna litoralis</i>		X		
<i>Orthosia opima</i>	X	X		
<i>Noctua interposita</i>	X			X
<i>Xestia castanea</i>	X		X	
<i>Agrotis graslini</i>		X		

**Tabla II.** Primeras citas para Galicia (G) y/o provincias de A Coruña (C), Lugo (L) y Ourense (O) presentadas en este trabajo. Marcadas con X según corresponda.



**Fig. 1.-** Ejemplares de algunos noctuidos de Galicia que se citan en este trabajo. 1.- *Agrochola pistacinooides* (Aubisson) ♂, Seoane, 1-X-11. 2.- *Noctua interposita* (Hüb.) ♂, O Trigal, 2-V-11. 3.- *Hoplodrina hesperica* Dufay & Boursin, ♂, Seoane, 1-X-11. 4.- *Agrotis graslini* Ramb. ♂, Playa Lago, 9-IX-06. 5.- *Xestia castanea* (Esp.) ♀, Seoane, 1-X-11. 6.- *Mythimna litoralis* (Curtis) ♀, Playa Lago, 9-IX-06. 7.- *Chilodes maritima* (Tauscher) ♀, Playa O Rañal, 25-VI-11. 8.- *Orthosia opima* (Hüb.) ♂, Cecebre, 6-IV-05. 9.- *Xanthia togata* (Esp.) ♀, Seoane, 1-X-11.