

ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE

Lathrobium impressum Heer, 1841 nuevo para la fauna ibérica y cinco nuevas citas de Staphylinidae (Coleoptera).

José Manuel Diéguez Fernández

Gran Vía de les Corts Catalanes 1128, 5º 2ª E-08020 BARCELONA. e-mail: dieguezjm@hotmail.com

Resumen: Se cita por primera vez de la Península Ibérica *Lathrobium impressum* Heer, 1841 y también se aportan nuevas citas de otras cinco especies: *Lathrobium andorranum* Koch, 1937, *Platydomene angusticollis* (Lacordaire, 1835), *Tetartopeus confusus* Coiffait, 1972, *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) y *Gabrius piliger* Mulsant & Rey, 1876, en base a material depositado en la colección del Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Paederinae, Península Ibérica, nuevas citas, faunística.

Abstract: *Lathrobium impressum* Heer, 1841 new for the Iberian fauna and new records of another five species (Coleoptera: Staphylinidae). The first record of *Lathrobium impressum* Heer, 1841 from the Iberian Peninsula is given and new records of another five species are also reported: *Lathrobium andorranum* Koch, 1937, *Platydomene angusticollis* (Lacordaire, 1835), *Tetartopeus confusus* Coiffait, 1972, *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) and *Gabrius piliger* Mulsant & Rey, 1876, based on materials from the collection of Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Paederinae, Iberian Peninsula, new records, faunistics.

Recibido: 18 de diciembre de 2012

Publicado on-line: 9 de enero de 2013

Aceptado: 21 de diciembre de 2012

Introducción

Revisando la colección de estafilínidos del Museo de Ciencias Naturales de Álava hemos encontrado varios ejemplares de *Lathrobium impressum* Heer, 1841 recogidos en la provincia de Álava, especie no indicada de la Península Ibérica en el catálogo de los Paederinae del área iberobaleár (Gamarra y Outerelo, 2007). Aportamos también citas interesantes de otras cinco especies.

Todo el material ha sido recogido por J.M. Marcos, determinado por el autor y permanece depositado en la colección del Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Resultados

Lathrobium impressum Heer, 1841 (Paederinae)

Especie de distribución europea que alcanza Siberia oriental (Smetana, 2004a). Se encuentra en zonas húmedas (Assing, 2011). Nueva para la Península Ibérica.

Material estudiado:

- Campos de Salburúa, (Humedal natural continental), 511 m, 30TWN2845, Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, 22-III-1997, 2 machos y 1 hembra, bajo detritos vegetales en taludes que bordean las charcas del humedal.
- idem. 5-III-1996, 1 hembra.
- Embalse de Urrúñaga (granja Echévarri), Término Municipal de Barrundia, 547 m, 30TWN2759, 26-II-1998, 1 hembra, bajo matas de hierba seca y tumbada, en las orillas del embalse.
- Maturana (Garayobe), Término Municipal de Barrundia, 9-VI-2002, 550 m, 30TWN3950, 1 hembra, en grietas de barro, en prados inundables al subir el nivel del embalse.
- Río Zadona-Maturana (Garayobe), 548 m, 30TWN3950, Término Municipal de Barrundia, 10-VI-2002, 1 hembra, bajo detritos, sobre lodo, en la orilla del río.

***Lathrobium andorranum* Koch, 1937 (Paederinae)**

Especie distribuida por Europa occidental (Gamarra y Outerelo, 2007). Citada de Cataluña, primera localización para España: Barbate (Cádiz) (Gamarra y Outerelo, 2007). Aportamos las primeras citas para las provincias de Álava y Asturias.

Material estudiado:

- Sierra de Encia (Iturbaz), 975 m, 30TWN5641, Término Municipal de Salvatierra-Agurain (Álava), 27-IV-2005, 1 macho en excrementos semifrescos de caballo en prados montanos calcícolas.
- Trescares (Tresvilla), 150 m, 30TVN6297, Término Municipal de Peñamellera Alta (Asturias), 12-V-2010, 1 macho, en grieta de tierra, muy húmeda, en prado de siega.

***Platydomene angusticollis* (Lacordaire, 1835) (Paederinae)**

Se distribuye por el centro y sur de Europa, Irlanda, Reino Unido y Marruecos (Smetana, 2004a). La especie se encuentra principalmente al borde de arroyos de montaña (Coiffait, 1982). En el catálogo de Gamarra y Outerelo (2007) no se menciona de la Península Ibérica, aunque es indicado de Sitges (Barcelona) por Horion (1965) y de España, sin más precisión, en el catálogo de los estafilínidos paleárticos (Smetana, 2004a). Aportamos una segunda cita para la Península Ibérica y primera para Asturias.

Material estudiado:

- Río Jana (El Molino), 100 m, 30TUN6098, Término Municipal Peñamellera Alta (Asturias), 12-VIII-1999, 1 macho bajo detritos acumulados entre alisos y avellanos de la orilla del río.

***Tetartopeus confusus* Coiffait, 1972 (Paederinae)**

Especie euroturánica (Gamarra y Outerelo, 2007), citada de España, primera localización: San Mamés (Madrid) (Gamarra y Outerelo, 2007). Aportamos una segunda localización y primera para la provincia de Asturias.

Material estudiado:

- Río Deva (Panés), Peñamellera Baja, 40 m, 30TVN7198 (Asturias), 12-IX-2004, 1 macho bajo piedras en zona abierta y arenosa de la orilla.

***Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) (Staphylininae)**

Especie de distribución Paleártica (Smetana, 2004b). Citada recientemente de la Península Ibérica de la provincia de Madrid (Gamarra *et al.*, 2012). Aportamos nuevas citas para la Península Ibérica.

Se encuentra en zonas de montaña bajo la corteza de resinosas, donde depreda larvas de coleópteros (Scolytidae y Cucujidae) y de dípteros (Bordoni, 1982).

Material estudiado:

- Montes de Vitoria (La Chirpia), 800 m, 30TWN3437, Término Municipal de Vitoria-Gasteiz (Álava), 16-VIII-2011, 2 machos y 1 hembra en bosque de abedules y hayas, bajo la corteza despegada en el tronco de un pino albar muerto.
- Sierra de Elguea, Pinar de Regain, 650 m, 30TWN3954, Término Municipal de Barrundia (Álava), 1-III-1998, 2 machos bajo la corteza despegada en troncos de pinos caídos y secos.
- idem. 17-III-1998, 1 macho y 1 hembra.

***Gabrius piliger* Mulsant & Rey, 1876 (Staphylininae)**

Presenta una distribución Euroturánica (Gamarra y Outerelo, 2008). En la Península Ibérica sólo ha sido indicada de la región portuguesa de Trás-os-Montes (Gamarra y Outerelo, 2008). Damos la primera cita para la provincia de Álava y primera para el territorio español.

Material estudiado:

- Sierra de Radaya, Iturribalza (Álava), 885 m, 30TWN1551, 25-IV-2005, 1 macho en excremento de caballo.

Agradecimiento

A Juan María Marcos por el envío del material y al Dr. Raimundo Outerelo por la revisión del presente artículo.

Bibliografía

Assing, V. 2011. *Paederinae*, pp. 322-369, 380-383. En: Assing V & M. Schülke: Freude-Harde-Lohse-Klausnitzer - *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 4. *Staphylinidae I*. (2ª edición revisada). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Bordoni, A. 1982. *Fauna d'Italia XIX. Coleoptera. Staphylinidae. Xantholininae*. Ed. Calderini. Bologna.

Coiffait, H. 1982. VII *Coléoptères Staphylinidae de la Région Paléarctique Occidentale IV Sous famille Paederinae Tribu Paederini 1 (Paederi, Lathrobii)*. Supplément à la Nouvelle Revue d'Entomologie, Tome XII, fascicule 4: 1-440.

Gamarra, P. y Outerelo, R. 2007. Catálogo Iberoibérico de los Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 40: 1-37.

Gamarra, P. y Outerelo, R. 2008. Catálogo Iberobaleár de los Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **42**: 197-251.

Gamarra, P.; de la Rosa, J.J. & Outerelo, R. 2012. *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806), nueva especie para la fauna de la Península Ibérica (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Xantholinini). *Arquivos entomológicos* **6**: 57-61.

Horion, A.D. 1965. *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer Band X: Staphylinidae 2 Teil Paederinae bis Staphylininae*. Überlingen-Bodensee, 335 pp.

Smetana, A. 2004a. *Staphylinidae: Paederinae*, pp. 579-624. En: I. Löbl & A. Smetana (Ed.) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books.

Smetana, A. 2004b. *Staphylinidae: Staphylininae*, pp. 624-698. En: I. Löbl & A. Smetana (Ed.) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 2. Stenstrup: Apollo Books.